



Anwender- Handbuch

Impressum

© Copyright 2009 - 2017 by

DVS System Software GmbH & Co. KG
Im Bürgergarten 18
58636 Iserlohn

Telefon: +49 (0)2371 4379-0
Fax: +49 (0)2371 4379-79

E-Mail: info@dvserp.de
Internet: <http://www.dvserp.de>

Ohne Genehmigung von DVS dürfen weder die komplette Dokumentation noch Auszüge davon kopiert und/ oder an Dritte weitergegeben werden!

Produkt- Marken- und/oder Herstellernamen Dritter unterliegen – auch ohne gesonderte Erwähnung – ggf. deren Copyright!

Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

IMPRESSUM	2
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN	4
BETRIEBSSYSTEM	4
SOFTWAREUMGEBUNG	4
HARDWAREUMGEBUNG	4
RECHTLICHE HINWEISE (GELTEN NUR FÜR DEN TESTZUGANG ZU „PACKEDIA WEB-PRO“	5
MUSTER- UND PATENTSCHUTZ	5
NUTZUNGSBEDINGUNGEN / AGBS	5
SERVICE UND SUPPORT	5
EINLEITUNG	6
REGISTRIERUNG	6
BENUTZER-KONTO	9
DIE OBERFLÄCHE	10
KATALOGAUSWAHL / FILTER	10
<i>Vordefinierte Schnellfilter</i>	10
Direkteingabe Standardname	10
Freier Suchbegriff	11
Alle anzeigen	12
STANDARD AUSWAHL / NAVIGATION	12
 - 3D VIDEO ABSPIELEN	12
 - BERECHNUNG DURCHFÜHREN	13
ERGEBNISDATEIEN HERUNTERLADEN	19

Technische Voraussetzungen

Betriebssystem

Da es sich bei „packedia web-pro“ um eine Internet-Anwendung handelt, funktioniert sie unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem.

Softwareumgebung

Diese Software benötigt zum Abspielen von *optionalen* multimedialen Inhalten ein **Adobe® Flash Player™** und ein **Cortona3D® Viewer** PlugIn für Ihren Internet-Browser. Außerdem muss **JavaScript®** in Ihrem Browser aktiviert sein!

Getestet wurde „packedia web-pro“ mit:

- Mozilla Firefox
- MS Internet Explorer
- Google Chrome
- Apple Safari
- Apple iPad®

Hardwareumgebung

- Eine Bildschirmauflösung von wenigstens 1024x768 Bildpunkten (empfohlen 1280x800 oder höher)

Rechtliche Hinweise

(gelten nur für den Testzugang zu „packedia web-pro“)

1. „packedia web-pro“ (im Folgenden „Software“ genannt) wird Ihnen ohne jede Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt.
2. Die Software ist während des gewährten Testzeitraums für Sie kostenlos und die Nutzung unverbindlich.
3. Alle Inhalte und die resultierenden Daten unterliegen dem Copyright von DVS und dürfen – ohne weitergehende Vereinbarung – nicht an Dritte weitergegeben oder bildlich, inhaltlich bzw. drucktechnisch verwendet werden. Vor allem die Verwendung von Abbildungen und Mediendateien aus der Software innerhalb eigener Internetseiten, Publikationen oder Applikationen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch DVS.
4. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. DVS ist weder für mittelbare noch unmittelbare Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung entstehen.

Bitte beachten Sie außerdem die *Allgemeinen Nutzungsbedingungen* im Anhang an dieses Handbuch!

Muster- und Patentschutz

Diese Software enthält symbolische Darstellungen von Verpackungen in digitaler Form. Bei der Verwendung von Darstellungen aus dieser Software zur Erstellung eigener Entwürfe oder Verpackungen trägt jeder Anwender selbst die Verantwortung für die Prüfung, ob und inwieweit durch seine geplante Verwendungsart Schutzrechte Dritter (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder sonstige Rechte) berührt werden.

Nutzungsbedingungen / AGBs

Die aktuellen Nutzungsbedingungen und unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://web-pro.dvsappserver.de/nutz_bed.html resp. <http://www.dvserp.de>. Wir senden Ihnen diese auch gern auf Anfrage per E-Mail oder Post zu.

Service und Support

Bei Problemen betreffend der Handhabung von „packedia web-pro“ und auch für Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der E-Mail Adresse support@dvserp.de oder besuchen Sie unsere Internetseite unter <http://www.dvserp.de>.

Einleitung

Bei „packedia web-pro“ handelt es sich um eine Internet-Applikation nach dem Konzept SAAS (software-as-a-service). Wie die – seit gut 25 Jahren etablierte – MS-DOS und MS-Windows Software DVSCAD (heute „packedia pro“) bietet „packedia web-pro“ eine umfangreiche, interaktive Designbibliothek, welche Ihnen über parametrisierte Standards maßlich korrekte Vorlagezeichnungen als DXF-Datei liefert.

Sie soll über bereits verbreitete Verpackungslösungen- und Konzepte informieren und als Ideengeber für eigene Entwicklungen dienen. Hierbei erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit in den Details.

Weitere Informationen zur Windows™-Version „packedia pro“ erhalten Sie im Internet unter www.packedia.de oder per E-Mail unter verkauf@dvserp.de .

Registrierung

Um den Testzugang zu „packedia web-pro“ nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Persönliche Angaben sind hierbei in jedem Falle freiwillig. Allerdings benötigen Sie zur **Aktivierung Ihres Zugangs eine gültige E-Mail Adresse!**

Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, drücken Sie bitte den entsprechenden Link (s. Abb.) um zur Registrierung zu gelangen.

The screenshot shows the registration page for packedia web-pro. At the top left is the logo and navigation links: [Handbuch betrachten \(PDF\)](#), [Nutzungsbedingungen \(HTML\)](#), [Bestellformular / Preise \(PDF\)](#), and [Impressum](#). A copyright notice reads "© 2015 by DVS Software - v1.15.10.14".

On the right, there is a login section with the text: "Wenn Sie bereits Zugangsdaten zu 'packedia web-pro' haben, melden Sie sich bitte direkt an". It includes input fields for "Benutzername:" and "Kennwort:", a language selector (German, English, French, Spanish), and an "Anmelden" button. Below this is a link: "Sie haben Ihren Benutzernamen oder Ihr Kennwort vergessen oder benötigen Ihre Aktivierungs-Mail erneut? Dann klicken Sie bitte [hier](#) um die benötigten Daten direkt anzufordern ...".

A prominent red-bordered box on the left contains the registration prompt: "Registrieren Sie sich hier für den 7-Tage-Testzugang". Below this, it says: "Wenn Sie noch keine Zugangsdaten zu 'packedia web-pro' haben, registrieren Sie sich bitte zunächst [hier](#) kostenlos und unverbindlich!". A "Registrieren ..." button is at the bottom of this box.

The main content area features a large video player with the title "packedia web-pro - Die perfekte Unterstützung für Verpackungsent..." and a play button icon. Below the video are two smaller thumbnails: "Intro - Video" and "Katalog - Übersicht".

Füllen Sie auf dem nun folgenden Registrierungsformular bitte zumindest die mit * gekennzeichneten Felder korrekt aus.

Folgende Felder sind z.Zt. Pflichtfelder:

- Benutzername
- Kennwort
- Kennwort wiederholen
- E-Mail
- E-Mail wiederholen

Außerdem müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren indem Sie den entsprechenden Haken setzen (s. Abb. unten).

Benutzername und Kennwort unterliegen folgenden Regeln:

Es dürfen nur die Zeichen a-z (A-Z), die Ziffern 0-9 und die Sonderzeichen '-', '_' oder '@' verwendet werden. Beide Eingaben müssen mindestens 3 Zeichen lang sein und sollten mit einem Buchstaben beginnen. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!

Falls der von Ihnen gewünschte Benutzername schon vergeben ist, wird Ihnen dies (bei Drücken des Schalters: *Registrieren*) angezeigt und sie haben die Möglichkeit, sich einen anderen Namen zu vergeben.

packedia 
web-pro

Registrieren Sie sich hier für den 7-Tage-Testzugang    

(Sie können während dieser Zeit - nach Freischaltung durch DVS - max. 15 Downloads machen!
Die Freischaltung erfolgt nur an Werktagen zwischen 9 und 15 Uhr.)
[Hinweise zur Registrierung und Handbuch betrachten \(PDF\)](#)

Bitte geben Sie den gewünschten Benutzernamen und ein Kennwort ein.

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort wiederholen:

Bitte füllen Sie die folgenden Felder möglichst vollständig aus.

Anrede:

Nachname:

Vorname:

Firma:

Strasse:

PLZ: Ort:

Land:

Telefon:

(Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder)

E-Mail*:

E-Mail wiederholen*:

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. [\[Hier ansehen\]](#)


 powered by www.dvserp.de
DVS System Software GmbH & Co. KG
Im Bürgergarten 18 - 58636 Iserlohn - Germany
Phone +49 2371 4379 0 - Fax +49 2371 4379 79
E-Mail info@dvserp.de

Nach erfolgreicher Registrierung wird folgende Meldung angezeigt:

Aktivierung angefordert



Bitte sehen Sie innerhalb der nächsten Minuten in Ihrem E-Mail-Postfach der angegebenen E-Mail-Adresse nach. Sie müssen den darin enthaltenen Aktivierungslink anklicken (oder in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers kopieren) um Ihren Zugang zu aktivieren. Geschieht dies nicht innerhalb eines begrenzten Zeitraums (<48 Stunden), so wird der Benutzer automatisch gelöscht!



Nach drücken des Aktivierungslinks gelangen Sie auf die folgende Seite und können sich dann direkt anmelden.



Ohne Registrierung und kostenlos können Sie übrigens außerdem unsere – im Funktionsumfang reduzierte – Version unter <http://web-lite.packedia.de> nutzen.

Benutzer-Konto

Sie können auch nach der Registrierung Ihr Kennwort und die E-Mail-Adresse für die Zusendung von Ergebnisdateien über die Web-Oberfläche ändern.

Folgen Sie dazu dem Link auf dem Hauptbildschirm (s. Abb.).

The screenshot shows the packedia web-pro interface. At the top right, a red box highlights the **NEU! Benutzer-Konto** link. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'a2120' and a list of products including A2120, A2120A, A2220, A2220A, and A2320. The main content area is titled 'Zugangsdaten anpassen' (Adjust login data) and contains two sections for user information.

Hier können Sie Ihr Kennwort ändern:

Aktuelles Kennwort eingeben:

Neues Kennwort:

Neues Kennwort wiederholen:

Neues Kennwort prüfen und speichern ...

Hier können Sie Ihre E-Mail Adresse für die Zusendung der Ergebnisdateien ändern:

Aktuelle E-Mail Adresse:

Neue E-Mail Adresse:

Neue E-Mail Adresse wiederholen:

HINWEIS! Zur endgültigen Aktivierung der neuen E-Mail Adresse wird Ihnen eine Nachricht (an die neue Adresse) mit einem Bestätigungs-Link zugesendet!

Neue E-Mail Adresse prüfen und speichern ...

Zurück

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zur endgültigen Aktivierung der neuen E-Mail Adresse eine Nachricht (an die neue Adresse) mit einem Bestätigungs-Link zugesendet wird!

Die Oberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in 3 Hauptbereiche aufgeteilt. Die Anwendung ist grundsätzlich auf die Bedienung per Maus ausgelegt.

Katalogauswahl / Filter

Im ersten Bereich wählen Sie zunächst den gewünschten Katalog aus. Zur Auswahl drücken Sie bitte auf den Pfeil nach unten rechts an der Liste.



Das Laden der Daten kann je nach Umfang des Kataloges und Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung einige Momente dauern.

Über die Funktion: *Schnellfilter* können Sie die Auswahl der angezeigten Standards eingrenzen. Über die *Suche* können Sie freie Suchbegriffe oder den (bekannten) Namen eines Standards eingeben.

Dazu haben Sie 3 Möglichkeiten:

Vordefinierte Schnellfilter

Diese Filter wurden bereits bei Programmerstellung hinterlegt. Vordefinierte Filter erlauben die schnelle Auswahl einer Untermenge.



Direkteingabe Standardname

Die Direkteingabe ermöglicht Ihnen einen schnellen und direkten Sprung zum gewünschten Standard in der Liste. Die Auswahl wird bei exakten Standardnamen nicht gefiltert, sondern es wird nur der Fokus auf den gewünschten Standard gesetzt. Geben Sie dazu den Standardnamen in das Suchfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit *Enter* oder drücken Sie den Schalter mit der Lupe (s. Abb.).



Freier Suchbegriff

Über einen freien Suchbegriff können Sie einerseits innerhalb der Beschreibungstexte der Standards suchen oder andererseits die Auswahl über eine Gruppen-Bezeichnung eingrenzen. Die Handhabung ist identisch zur Direkteingabe.



Eingrenzung auf alle Standards mit dem Text *EURO* in der Beschreibung



Eingrenzung auf alle Standards, die zur Untergruppe A60 gehören

Unterhalb der Bilderleiste bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Konstruktionen (Standards) für den aktuell ausgewählten Katalog, Filter oder Suchbegriff angezeigt. Außerdem wird hier die aktuelle Auswahlposition innerhalb dieses Kataloges vermerkt.


Alle anzeigen

Um wieder alle Standards eines Kataloges einzublenden leeren Sie bitte das Filterfeld und bestätigen mit *Enter* oder wählen Sie den Eintrag mit '<...>' aus oder drücken Sie den *Reset*-Schalter neben dem Feld.



Standardauswahl / Navigation

Durch die Liste der verfügbaren Standards können Sie mit den Schaltern an der linken und rechten Seite der Darstellungsliste blättern. Über die Hyperlinks *Zum Anfang* und *Zum Ende* können Sie außerdem direkt zum ersten oder letzten Standard springen.



In seltenen Fällen und besonders bei langsamen Internetverbindungen kann es beim Rollen durch die Liste zu Verzögerungen kommen.


Wenn Sie auf das Bild eines Standards mit der Maus klicken, wird er ausgewählt und im unteren Bereich werden seine 2D-Hilfszeichnung und ggf. sein Video freigegeben.

Für die einzelnen Standards stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Diese erkennen Sie an kleinen Symbolen unterhalb des jeweiligen Bildes.



3D Video abspielen

Für viele Standards ist eine Videodatei verfügbar. Um diese abzuspielen, klicken Sie bitte auf das Vorschaubild¹ im Multimedia-Bereich unten rechts, auf den *Abspielen*²-Schalter oder auf das kleine Symbol unterhalb des Bildes (s.o.).




Um das Video anzuhalten drücken Sie bitte den Pausen  -Schalter.

- Berechnung durchführen

Eine der wichtigsten Funktionen von „packedia web-pro“ ist die Berechnung und Erstellung von Standardzeichnungen für die Weiterverarbeitung in CAD- und/ oder *Graphic-Design* Applikationen. Steht für den gewählten Standard eine parametrisierte Berechnung zur Verfügung, dann wird obiges Symbol sowohl klein unterhalb des Bildes als auch (bei gewähltem Standard) groß über dem Bild angezeigt.




Um die Berechnung zu starten, drücken Sie bitte auf eines der beiden Symbole (s. Abb. oben). Zunächst wird dann der Frage-Antwort-Dialog gestartet, der Sie anhand bebildeter Fragen zu der gewünschten Form der Verpackung führt.



Wählen Sie die gewünschte Option (Antwort) durch einfaches Anklicken des Hilfsbildes aus und gehen Sie mit dem Schalter *nächste Frage* weiter. Oder machen Sie beides in einem Schritt, indem Sie auf den kleinen blauen Pfeil  rechts unten neben dem entsprechenden Hilfsbildes klicken. Wenn Sie eine Frage nachträglich anders beantworten wollen, können Sie über den Schalter *vorherige Frage* jederzeit zurückblättern. Beachten Sie dabei, dass die Applikation sich nicht die bereits gegebenen Antworten der dahinterliegenden Fragen merkt – vor allem, wenn Sie mehrere Fragen zurückgehen. Es wird grundsätzlich wieder die Grundeinstellung (Antwort 1) verwendet!

Über die Schalter *zur ersten Frage* und *Zur Startseite* gelangen Sie an den Anfang des Frage-Antwort-Dialoges bzw. zurück zur Hauptseite.

In einigen Fragen kann es vorkommen, dass nach Methoden der Maßeingabe gefragt wird. In solchen Fällen geschieht die Abfrage der optionalen Maße später zusammen mit den Hauptmaßen der Zeichnung und nicht direkt nach der Frage (s. Abb.).




Wenn Sie die letzte Frage beantwortet haben, gelangen Sie als nächstes zur Eingabe der – für die Berechnung benötigten – Maße der Konstruktion.





Hilfszeichnung



Bitte die Zeichnung anklicken um sie zu vergrößern!

Maßeingaben

	Beschreibung	Variable	Wert
Ändern	Mass A Laenge	A	0
Ändern	Mass B Breite	B	0
Ändern	Mass H Hoehe	H	0
Ändern	Grammatur	GR	0
Ändern	Materialsorte	MS	0

Mass A Laenge

A =


Wenn nicht anders erwähnt, werden Maßeingaben grundsätzlich in Millimeter (mm) oder Gramm (gr) erwartet und die Eingaben gelten als Innenmaße!

Die Maßeingabe findet in dem Feld wie in obiger Abbildung dargestellt statt. Die Tabelle oben rechts zeigt die bereits eingegebenen Maße an. Bitte drücken Sie nach der Eingabe eines jeden Maßes entweder *ENTER* auf Ihrer Tastatur oder den Schalter *Übernehmen und weiter* rechts neben dem Eingabefeld. Bitte beachten Sie, dass Maßeingaben – wenn nicht anders erwähnt – in Millimeter (mm) oder bei Gewichten in Gramm (gr) erwartet werden.





Hilfszeichnung



Bitte die Zeichnung anklicken um sie zu vergrößern!

Maßeingaben

	Beschreibung	Variable	Wert
Ändern	Laenge	L	250
Ändern	Breite	B	180
Ändern	Hoehe	H	120
Ändern	Wellpappensorte	WH	0
Ändern	Wellenrichtung (S oder L)	R	0

Wellpappensorte

WH = Übernehmen und weiter >

Wenn nicht anders erwähnt, werden Maßeingaben grundsätzlich in Millimeter (mm) oder Gramm (gr) erwartet und die Eingaben gelten als Innenmaße!

Die Eingabe der Materialsorte (MS) dient in den meisten Fällen nur der Dokumentation – während die Eingaben der Wellpappsorte und der Wellenrichtung (fast) immer Pflicht sind und für gewöhnlich (wie in Wort und Bild dargestellt) als Texteingabe erfolgen müssen!


Bei der Wellpappsorte sind nur diejenigen Eingaben erlaubt, die in der Hilfszeichnung oben links dargestellt werden. Geben Sie bitte z.B. für eine B-Welle nur ein ‚B‘ ein. Bei Kombinationen von Wellen (Doppel- und Dreifachwelle) achten Sie bitte auf die – in der Hilfszeichnung vorgegebene – Reihenfolge der Buchstaben (z.B. EBC und nicht BCE).

Bei der Wellenrichtung sind normalerweise nur die Abkürzungen ‚S‘ (für *stehende Welle*) und ‚L‘ (für *liegende Welle*) erlaubt. Die Eingabeaufforderung zeigt als erstes die empfohlene Wellenrichtung an – welche allerdings nicht in jedem Falle die optimale Lösung sein muss! Bitte beachten Sie, dass die Auswahl der Wellpappsorte und der Wellenrichtung immensen Einfluss auf die Berechnung und ggf. Gestaltung der Konstruktion haben kann.

Wenn alle Maße eingegeben wurden, steht der Schalter *Berechnung starten* zur Verfügung. Drücken Sie ihn bitte und warten Sie ab, bis der Bildschirm mit den Ergebnissen automatisch aufgerufen wird. Wollen Sie zuvor (oder z.B. nach einer Fehlermeldung) ein Maß ändern, drücken Sie bitte den entsprechenden Ändern-Schalter neben der Maßbeschreibung und geben Sie es neu ein. Sie müssen die Werte aller nachfolgenden Maße erneut bestätigen (aber nicht neu eingeben).

Die meisten Standards enthalten für sensible Werte Plausibilitätsprüfungen, die ggf. zu Fehlermeldungen führen (s. Abb.).

Hilfszeichnung



Bitte die Zeichnung anklicken um sie zu vergrößern!

Maßeingaben

	Beschreibung		Variable	Wert
Ändern	Laenge		L	250
Ändern	Breite		B	180
Ändern	Hoehe		H	120
Ändern	Wellpappensorte		WH	D
Ändern	Wellenrichtung (S oder L)		R	K

Wellenrichtung (S oder L)

R =


K

Wenn nicht anders erwähnt, werden Maßeingaben grundsätzlich in Millimeter (mm) oder Gramm (gr) erwartet und die Eingaben gelten als Innenmaße!

Fehler/ Hinweise

Wellenrichtung falsch [G01]
Wellpappensorte falsch [G02]

Durch die hohe Komplexität und individueller Unterschiede in der Produktion können hier jedoch nicht alle Eventualitäten abgefangen werden. Ebenso werden grobe Fehler – wie z.B. eine 2x2x2 mm große Verpackung – vom Programm nicht unbedingt als Eingabefehler deklariert. Solche Eingabefehler führen u.U. zu Picasso-artigen Ergebnissen (s. n. Abb.). **Bitte beachten Sie, dass in jedem Falle die Verantwortung der Prüfung jeder einzelnen Zeichnung auf Ihre maßliche und technische Machbarkeit bei Ihnen liegt!**




Bei dieser Zeichnung handelt es sich nur um eine symbolische Darstellung und nicht um die Originaldatei. Die Darstellung im Browser kann aus technischen Gründen von der echten Datei abweichen!


Über die meisten Fehleingaben können Sie durch erneutes Starten der Berechnung (auf eigene Verantwortung) hinweggehen. Manche Fehler müssen Sie zunächst korrigieren, bevor Sie die Berechnung fortsetzen können - der *Berechnung starten* Schalter ist in solchen Fällen deaktiviert.

Wenn Ihnen bei der Ergebnisanzeige auffällt, dass Sie sich mit wenigstens einem Maß vertan haben, können Sie über den Schalter *Zurück* die Maßeingabe erneut aufrufen und einzelne Maß ggf. (wie weiter oben beschrieben) korrigieren. Alle Eingaben müssen hierbei ggf. erneut bestätigt und auf Plausibilität durch das Programm geprüft werden.

Die Anzeige einer korrekten Ergebniszeichnung würde z.B. wie in folgender Abbildung aussehen:




Bitte beachten Sie, dass die Originalzeichnung im Vektorformat DXF erzeugt und für Sie zum Download bereitgestellt wird. Für die Darstellung im Internet ist jedoch die Umwandlung dieser Zeichnung in eine Bilddatei (z.B. PNG oder JPEG) notwendig. Deshalb können sich bei der symbolischen Ergebnisdarstellung Fehler einschleichen, die nicht unbedingt so in der echten Zeichnung vorhanden sein müssen. Wenn Sie sich dessen jedoch nicht sicher sind, können Sie dem DVS-Support über den Schalter *Problem melden* einen Hinweis senden. Unser Support bekommt in diesem Falle sowohl Ihre individuelle Nachricht als auch die Berechnungsdetails zur Verfügung gestellt. Sie selbst bekommen eine Kopie der Problemmeldung per E-Mail inklusive Protokolldatei zugesandt.





Im Bereich Ansicht auswählen können Sie sich zwischen der normalen und der (vollautomatisch) bemaßten Zeichnungsdarstellung entscheiden.

Art und Umfang der Bemaßung kann von Ihnen nicht beeinflusst werden und dient an sich nur zur besseren Überprüfung der Ergebniszeichnung. Beim Download oder der Zusendung der Ergebnisdateien per E-Mail ist diese Datei ebenfalls enthalten – genauso wie das Berechnungsprotokoll, welches Sie sich über den Link oben rechts auch direkt im Internet anschauen und ggf. ausdrucken können.



Ergebnisdateien herunterladen

Um die Ergebnisdateien herunterzuladen, drücken Sie bitte den Schalter DOWNLOAD auf der rechten Seite des Ergebnisfensters.



Ein Hinweis erinnert Sie zunächst daran, dass bei einer kostenpflichtigen Nutzung von „packedia web-pro“ der Download ggf. Gebühren in zuvor vereinbarter Höhe verursacht. Während der Testphase oder durch besondere Vereinbarung ist die Nutzung (bis auf u.U. entstehende Internet-Verbindungskosten) kostenlos.



Wenn Sie nun den Link Ergebnis(se) herunterladen drücken, kommen Sie zur Download-Seite und die Ergebnisdateien werden Ihnen automatisch an die – bei der Anmeldung hinterlegte – E-Mail-Adresse zugesandt. Falls Sie E-Mails vom packedia-Service bekommen und der Auffassung sind, keine Berechnungen online durchgeführt zu haben und so u.U. ein Missbrauch Ihrer Zugangsdaten vorliegt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den DVS-Support.

Ergebnis-Dateien herunterladen

	Datum	Katalog	Standard	Ref.-Nr.
Auswählen	03.01.2017 11:31:34	Faltschachteln	A2120	
Auswählen	07.07.2016 07:30:12	Faltschachteln	A2120	Test1
Auswählen	03.06.2016 09:39:20	Wellpappkisten	0201	[REDACTED]
Auswählen	22.04.2016 13:00:15	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]
Auswählen	24.11.2015 16:01:01	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]
Auswählen	23.10.2015 07:21:01	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]
Auswählen	14.10.2015 10:46:54	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]
Auswählen	13.10.2015 13:31:37	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]
Auswählen	02.10.2015 10:55:24	Faltschachteln	A2120	[REDACTED]

[Normale \(unbemaßte\) Zeichnung als DXF-Datei herunterladen](#)
[Bemaßte Zeichnung als DXF-Datei herunterladen](#)
[Bemaßte Zeichnung als PNG-Datei herunterladen](#)
[Protokoll-Datei der Berechnung als Textdatei herunterladen](#)

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Link um die Datei herunterzuladen! Die Dateien wurden Ihnen zusätzlich automatisch an die E-Mail-Adresse 'volfgang.becker@dvsgrp.de' zugesandt. Falls Sie die E-Mail nicht innerhalb weniger Minuten erhalten, schauen Sie bitte in Ihren SPAM-Ordner oder prüfen Sie die Richtigkeit der E-Mail-Adresse!

< Zurück

© 2017 by DVS System Software - v1.17.1.3

Über einen Link in der E-Mail können Sie sich die Dateien auch noch später (über einen ähnlichen Dialog wie oben zu sehen) herunterladen. Um Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, ist dieser nachträgliche Download ggf. durch Eingabe von Benutzernamen und Kennwort geschützt.

Über den „Verlauf“ können Sie sich zurückliegende Durchläufe auch noch bis zu ca. 3 Monate nachträglich herunterladen. Um in den „Verlauf“ zu gelangen, drücken Sie bitte den Link auf dem Hauptbildschirm (s. Abb.).

packedia web-pro

NEU! [Benutzer-Konto](#)

[Abmelden](#) [Verlauf anzeigen](#) [Handbuch betrachten \(PDF\)](#) [Impressum](#)

Kataloge **Faltschachteln** Schnellfilter <...> Suchen **a2120**

- A2120**
Faltschachtel mit versetzten Deckelklappen
- A2120A**
Faltschachtel mit versetzten Deckelklappen (Klebelasche an Seite B)
- A2220**
Faltschachtel mit versetzten Deckelklappen
- A2220A**
Faltschachtel mit versetzten Deckelklappen (Klebelasche an Seite B)
- A2320**
Faltschachtel mit gegenüberliegenden Deckelklappen